Mr. malbec mtre en Chirurgie a Salignac en perigord, a adressé a l'academie quatre observations. La 1re est sur un monstre, la deuxieme sur une colique d'estomach accompagnée de nausées la 3e sur quatre dents incisive, la quatrieme sur une plaie de l'estomach.

L'academie m'ayant chargé d'en faire le rapport, je les ai examinées chaqune separement, en voicy le resumé.

1re observation.

La nommée Sibiere âgée de 56 ans, accoucha ce 18 avril 1778, d'un monstre; l'auteur de l'observation a eu le soin d'en faire la description; ce fait quoique extraordinaire ne paroit pas meriter l'attention de l'academie. lorsque on fait beaucoup d'accouchements on apperçoit quelque fois de ses vicieuses conformations. parmis la quantités d'accouchements que j'ai fais a l'hopital de Bicestre, j'ai eu occasion d'en voir quatre, qui touts etoient conformé differamment.

L'age avencé de lad. Sibiere, ~~jointe~~ jointe au ~~depuis~~ defaut des regles, presente des fais nouveau plus digne d'attention, que la singularité de cette enfant monstreux, il est en effet moins rares de voir un enfant vicieusement conformé, que de voir dans nos climats des femmes agée de 56 ans, et qui ont perdu leur regles depuis dix ans; être encor en etat de devenir mere.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

ARC 35 n° 33 (b)

2e obs. t. s. v. p..

2.e observation.

La deuxieme observation est sur une colique d'estomach accompagnés de nausées depuis trois mois dont le S.r gregoire âgé de 45 ans étoit attaqué.

M.r malbec ayant jugé apropos de faire prendre un vomitif au malade, il produisit l'effet qu'on doit attendre, il vomit plusieurs fois, et fut pareillement a la garde robe, il eut des tranchées les plus vives qui furent succedées par la dejection de deux pelotons glaireux, dans lesquels il se trouva dans chaqu'un, un vers d'une longeur mediocre d'un volume a peu près a celui d'un doigt, c'est la comparaison de l'auteur, lesquels avoient une espece d'arets resemblant a celle d'une sardine. il n'y eut pas d'autre procedé de la part du dit auteur qu'un seul minoratif simple, apres l'effet de l'Emetique, par ce foible secours le malade fut gueri.

il n'est pas rare de voir de pareils vers, il n'y a qu'a consulter les ouvrages de M.M. le clerc, andry et quantités d'autres, on verra tout ce qu'ils ont observé sur cette matiere! pour moi j'en ai vües à de certains malades, dans toutes les ouvertures naturelles a la verité ils n'etoient pas de même nature.

cette observation est plus interessantes pour l'histoire naturelle que pour la pratique medico=chirurgical et elle ne peut être d'aucune utilité à l'academie.

3.e observation.

La troisième observation est Sur quatre dants incisive, qui se sont manifestées a l'âge de deux ans, au S.r Bourdet; ledit Sieur, a aquis l'âge de 23 ans, il ne lui en est parvenu d'autre: toutes les quatre ont la figure du bec d'un moineau. ce fait singulier n'est pas Sans exemple, plusieurs fameux dantiste m'ont asfuré en avoir vu plusieurs de ce genre, j'ai vu un jeune homme âgé de dix ans à l'hôpital de Bicêtre, qui n'en avoit que trois, ensuite un homme âgé d'environ cinquante ans, qui m'a asfuré n'en avoit jamais eu; et il coupoit néanmoins entre l'une et l'autre machoire les aliments les plus solide.

il est probable ~~n'est pas possible~~ que ce refus de la nature, est le produit de l'avortion du devellopement du germe des dants, je pense qu'on pourroit pareillement l'attribuer a la compacité des rebords alveolaires, qui dans cette etat font une puisante resistance propre a s'opposer absolument a leur sortie.

4.e obervation.

La quatrième observation fait l'histoire d'une plaie de l'estomach ++ arrivé a un garçon salpêtrier âgé de 22 ans, lequel fut [illegible] par un instrument tranchant appellé cuillère, ce jeune homme s'étant laissé tomber Sur la region epigastrique; l'instrument ayant penetré jusqu'a l'estomach, ce viscère s'est trouvé lezé de la grandeur d'un Ecu de trois livre, ~~[illegible]~~ donné issu a une quantité d'aricots et de cerneaux,

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

que ledit Sieur avoit mangé peu de tems avant.
il fut secourus presque aussitot, la plaie fus lavée
avec du vin chaux et couverte avec des compresse
imbue de meme liqueur, soutenu par un —
Bandage convenable.
m.r malbec lui fis des saignées du bras plus
ou moins copieuse y lui fis prandre beaucoup
de lavements, la diete fus observée avec soin,
les boisons delayante et pectoral furent mise
en usage, les antalepstique furent donné
par gradation; la plaie fut simplement
pansée avec des compresses imbue d'Eau —
— vegeto=mineral, ce procedé fut observé —
pandant trois semaine, au bout duquel tems
le malade fut entierement queri.
cette observation me paroit interessante, je —
panse quelle poura servir a l'academie, —
comme un fais de plus, lorsque qu'on —
traitera des plaie de cette partie.

le 29 9bre Cuson

n.° 327.